

Leistungserklärung
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
Nr. 00106032



- 01. Kenncode des Produkttyps
Putze mit organischen Bindemitteln
Kunstharzputz-Kratzpunktstruktur / Kunstharzputz-Rillenputzstruktur
Silikat-Kratzputz / Silikat-Rillenputz
Silikonharzputz-Kratzputzstruktur / Silikonharzputz-Rillenputzstruktur
Faschenputz
- 02. Artikelnummer
Siehe Verpackung des Produkts
- 03. Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außen- und Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken.
- 04. Hersteller
KombiTherm Systemdämmung GmbH
Niedersachsenstraße 4, 49186 Bad Iburg
- 05. **Nicht relevant**
- 06. **System 3**
- 07. **Materialprüfungsanstalt Stuttgart – Kennnummer 0672**
 hat die Typprüfung des Produkts hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr. 900 6985 000/11-4
Prüfbericht Nr. 900 6985 000/11-5
Klassifizierungsbericht Nr. 900 6985 000/11-6
- 08. **Nicht relevant**
- 09. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V ₁ hoch	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W ₃ niedrig	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3: ≤ 0,5 kg /m ² h ^{0,5})	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	A2 –s1,d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Leistungserklärung
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
Nr. 00106032



10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller und im Namen des Herstellers:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Feldhaus', is written in a cursive style.

Bad Iburg, 27.06.2013

Petra Feldhaus, Geschäftsführerin