

**Leistungserklärung  
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)  
Nr. Hilti-DX-DoP-002**



- 01. Kenncode des Produkttyps  
Hilti Befestigungselement XI-FV
- 02. Artikelnummer  
**Siehe Verpackung, Etikett des Produkts**
- 03. Verwendungszweck  
**Direktbefestigungselement für die Befestigung von verklebten Wärmedämm-Verbundsystemen nach ETAG 004 in unbeschichtetem bewehrten oder unbewehrten Beton.  
Normalbeton C12/15 bis C35/45, ländliche und industrielle Bereiche  
Erhältliche Längen (Dämmstärke): 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm.**
- 04. Hersteller  
**KombiTherm Systemdämmung GmbH  
Niedersachsenstraße 4, 49186 Bad Iburg**
- 05. Wie Nr. 4
- 06. System 2+
- 07. **entfällt**
- 08. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt ETA-03/0004 auf Grundlage von CUAP 06.04/06. Die benannte Stelle MPA-Stuttgart 0672 hat die Aufgaben eines unabhängigen Dritten durchgeführt, die unter System 2+ definiert sind, und die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle 0672-CPD-0038 ausgestellt.

09. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Zugtragfähigkeit Teilsicherheitsfaktor	Siehe ETA-03/0004 Anhang 4	ETA-03/0004
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	Siehe ETA-03/0004 Kapitel 4.2.5	ETA-03/0004
Tellersteifigkeit	Siehe ETA-03/0004 Kapitel 4.2.6	ETA-03/0004

- 10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Iburg, 27.06.2013

Petra Feldhaus, Geschäftsführerin