

Leistungserklärung
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
Nr. 75 h. w.



- 01. Kenncode des Produkttyps
EN 998-2:G-M10
- 02. Artikelnummer
SFMSSZ25
SFMSSA25
SFMSSB25
SFMSSH25
- 03. Verwendungszweck
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk
- 04. Hersteller
KombiTherm Systemdämmung GmbH
Niedersachsenstraße 4, 49186 Bad Iburg
- 05. **Nicht relevant**
- 06. **System 2+**
- 07. **Die notifizierte Stelle Materialprüfungsanstalt Bremen, 1075 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1075-CPD-Z373-1/10.**
- 08. **Nicht relevant**
- 09. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-2:G-M10
Druckfestigkeit:	M10	EN 998-2:G-M10
Anfangsschwerfestigkeit (Haftscherfestigkeit):	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:G-M10
Chloridgehalt:	$\leq 1,0 \text{ M.-%}$	EN 998-2:G-M10
Wasseraufnahme:	0,40 kg/(m ² x min 0,5)	EN 998-2:G-M10
Wasserdampfdurchlässigkeit:	15/35 (tabellenwert)	EN 998-2:G-M10
Wärmeleitfähigkeit:	$\geq 0,83 \text{ W/(m*k)}$ für P = 60 %	EN 998-2:G-M10
λ 10, dry	$\geq 0,93 \text{ W/(m*k)}$ für P = 90 % Tabellenwert	EN 998-2:G-M10
Dauerhaftigkeit:	Geeignet für Innen und Außen, frostwiderstandsfähig	EN 998-2:G-M10
Gefährliche Substanzen:	Siehe Gefahrenhinweis	EN 998-2:G-M10

Nach dem Prüfzeugnis der MPA Bremen: kapillare Wasseraufnahme nur 0,05 kg/(m² * min 0,5).

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

Nicht zutreffend

Leistungserklärung
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
Nr. 75 h. w.



10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller und im Namen des Herstellers:



Bad Iburg, 27.06.2013

Petra Feldhaus, Geschäftsführerin